

## ポップアップブロックの解除方法について

2017. 3. 16

図書館のシステムが新しくなりました。システム変更に伴って、OPAC も変更となっております。

「ポップアップブロック」の設定を行っている場合は、資料の予約、他大学からの取り寄せ等ができない場合があります。下記の方法で、PC の設定変更をお願いいたします。そのほか、予約や利用状況を確認する時に必要なパスワードが初期化されています。パスワードを変更していた場合も初期設定（利用者 ID と同じ数字）に戻っていますので、再度変更をお願いいたします。

不明な点は、カウンター職員にお尋ねください。

## Windows


### Internet Explorer の場合




1. 画面右上の歯車の形をクリックします。




2. 「インターネットオプション (O)」をクリックします。



3. 「インターネットオプション」が表示されます。  
その中で、「プライバシー」タブをクリックします。




4. 「ポップアップブロックを有効にする (B)」にチェックが入っているので、「設定」をクリックします。



5. 許可する web サイトのアドレス (W) に「\*.fujijoshi.ac.jp」を入力し、「追加」をクリックします。



6. 「許可されたサイト (S)」に追加されたことを確認し、「閉じる」をクリックします。




7. 設定完了です。


## Google Chrome の場合



1. 画面右上の  をクリックします。




2. 「インターネットオプション (O)」をクリックします。



3. 「設定」が表示されます。その中で、画面下部の「詳細設定」をクリックします。




4. 「プライバシー」の「コンテンツの設定」をクリックします。



5. 「コンテンツの設定」と書かれた画面が新しく開きます。

下へスクロールし、「ポップアップ」という項目を探します。

「すべてのサイトに対してポップアップ表示を許可する」にチェックが入っているので、「例外の管理」をクリックします。



6. 許可するホスト名のパターンに「**[\*.]fujijoshi.ac.jp**」を入力し、「完了」をクリックします。

ポップアップの例外

ホスト名のパターン	動作
[*.]fujijoshi.ac.jp	許可

詳しく見る

完了

7. 「ホスト名のパターン」に追加されたことを確認し、「完了」をクリックします。

ポップアップの例外

ホスト名のパターン	動作
https://webopac.fujijoshi.ac.jp:443	許可
[*.]fujijoshi.ac.jp	許可
[*.]example.com	許可

詳しく見る

完了

8. 設定完了です。

## Firefox の場合



1. 画面上の「ツール」または「歯車」または  をクリックします。




2. 「オプション」画面が表示されるので「コンテンツ」をクリックします。



3. 「ポップアップウィンドウをブロックする (B)」にチェックが入っているので、「許可サイト」をクリックします。



4. 新しい画面が開くので、サイトのアドレスを正確に入力します。  
「<https://webopac.fujijoshi.ac.jp>」し、「許可」をクリックします。



5. サイトが追加されたことを確認し、「変更を保存」をクリックします。



6. 設定完了です。

## Mac

### Safari 場合

1. Safari の「環境設定」をクリックします。



2. セキュリティの「ポップアップウィンドウを開かない」のチェックをはずします。



3. 設定完了です。